



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Jegyző**

A Bizottság nyilvános ülésének anyaga
/2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bek.
60.§/

**ELŐTERJESZTÉS
a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésére**

Tárgy: a „Keretmegállapodás-építőipari kivitelezési munkák” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részében megvalósított, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újraindításos eljárásban, valamint a "LIFE in RUNOFF" - szikkasztó és tározók építése tárgyú, a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárásban döntés meghozatala

Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!

A Képviselő-testület a 201/2019. (XI. 28.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. h. számú határozatával döntött a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatkörök Jogi és Ügyrendi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) történő átruházásáról.

1. Az Önkormányzat a „Keretmegállapodás-építőipari kivitelezési munkák” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részében, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újraindításos eljárást folytatott le.
„Intézményi szakipari munkák”

1. közbeszerzési eljárás leírása:

Zuglói Bölcsőde munkái

A Százlábú csoport gyermek mosdójában burkolatok és szaniterak felújítása, az alábbiak szerint: a régi WC válaszfalak bontása (12 m²), vakolatok leverése (55 m²), 81 m² fal- és padló lapburkolat cseréje, 55 m² új vakolás, utólagos padló és fal kent szigetelése 53 m², 42 m² falfestés, nyílászárók, csövek, állványok mázolása (10 m²). Épületgépészeti munkák: falban és padlóban lévő gépészeti vezetékek cseréje, berendezések cseréje (3 db mosdó, 3 db WC csésze, 1 db zuhanytálca). Elektromos szerelések: régi lámpatestek (10 db) és szerelvények (4 db) elbontása után új kapcsoló és dugalj felszerelése, új lámpák felszerelése. Új WC elválasztó falak, tükrök, pipere tárgyak felszerelése, új pelenka tároló szekrény beépítése.

Az ajánlattételi határidőben (2024. április 26.) két ajánlat érkezett be.

Az érvényes ajánlatot tevő első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5. 12810370-2-43
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	24 453 457,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

Az érvényes ajánlatot tevő második ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	LATEREX Építő Zrt. 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. 25098367-2-44
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	29 427 794,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

A Bírálóbizottság a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy a 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, ezért a Bírálóbizottság a Jogi és Ügyrendi Bizottság, mint döntéshozó részére javasolja, hogy az eljárásban érvényes ajánlatot tevő 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el és az eljárást nyilvánítsa eredményessé.

A Bírálóbizottság bírálati jegyzőkönyvét jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

2. közbeszerzési eljárás leírása:

Mackós Óvoda munkái

Az épületben a földszinti folyosói gyermek mosdóban burkolatok és szaniterek felújítása, az alábbiak szerint: a régi WC válaszfalak bontása, vakolatok leverése és új vakolat készítése (41 m²), 73 m² fal- és padló lapburkolat cseréje, padló és oldalfal utólagos, kent szigetelése 55 m², falfestés 38 m², nyílászárók, csövek, állványok mázolás (11 m²). Épületgépészeti munkák: falban lévő gépészeti vezetékek cseréje, berendezések cseréje (4 db mosdó, 4 db WC csésze, 1 db zuhanytálca). Elektromos szerelések: régi lámpatestek (4 db) és szerelvények (4 db) elbontása után új kapcsoló és dugalj felszerelése, új lámpák felszerelése. Új WC elválasztó falak, tükrök, pipere tárgyak felszerelése.

Az ajánlattételi határidőben (2024. április 26.) két ajánlat érkezett be.

Az érvényes ajánlatot tevő első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5. 12810370-2-43
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	19 056 762,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

Az érvényes ajánlatot tevő második ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	LATEREX Építő Zrt. 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. 25098367-2-44
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	21 226 041,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

A Bírálóbizottság a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy a 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontokra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, ezért a Bírálóbizottság a Jogi és Ügyrendi Bizottság, mint döntéshozó részére javasolja, hogy az eljárásban érvényes ajánlatot tevő 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el és az eljárást nyilvánítsa eredményessé.

A Bírálóbizottság bírálati jegyzőkönyvét jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

3. közbeszerzési eljárás leírása:

Városmajori Óvoda munkái

Az épületben a földszinti két gyermek mosdójában burkolatok és szaniterek felújítása, az alábbiak szerint: a régi WC válaszfalak bontása, vakolatok leverése és új vakolat készítése (55 m²), 112 m² fal- és padló lapburkolat cseréje, padló és oldalfal utólagos, kent szigetelése 53 m², falfestés 42 m², nyílászárók, csövek, állványok mázolása (10 m²). Épületgépészeti munkák: falban lévő gépészeti vezetékek cseréje, berendezések cseréje (3 db mosdó, 3 db WC csésze). Elektromos szerelések: régi lámpatestek (10 db) és szerelvények (4 db) elbontása után új kapcsoló és dugalj felszerelése, új lámpák felszerelése. Új WC elválasztó falak, tükrök, pipere tárgyak felszerelése.

Az ajánlattételi határidőben (2024. április 26.) két ajánlat érkezett be.

Az érvényes ajánlatot tevő első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5. 12810370-2-43
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	27 393 076,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

Az érvényes ajánlatot tevő második ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	LATEREX Építő Zrt. 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. 25098367-2-44
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	30 724 277,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

A Bírálóbizottság a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy a 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontokra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, ezért a Bírálóbizottság a Jogi és Ügyrendi Bizottság, mint döntéshozó részére javasolja, hogy az eljárásban érvényes ajánlatot tevő 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el és az eljárást nyilvánítsa eredményessé.

A Bírálóbizottság bírálati jegyzőkönyvét jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

4. közbeszerzési eljárás leírása:

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkái

Nyílászárók bontása, zsalugáterek óvatos bontása és deponálása (visszaszerelésre kerülnek). Földszinti összes külső nyílászáró cseréje az alábbiak szerint: 150/240 cm méretű bejárati ajtó cseréje (2 db); 90/210 cm méretű gazdasági bejárati ajtó cseréje (1 db); 90/60 cm méretű ablakok cseréje (4 db); 90/150 cm méretű ablakok cseréje (20 db); belső műanyag párkányok felszerelése; műanyag lécek, profilok és sorolók szerelése. Nyílászárók cseréjénél belső kávak javítása, festés javítás 40 m², homlokzati vakolat javítása 25 m².

Az ajánlattételi határidőben (2024. április 26.) két ajánlat érkezett be.

Az érvényes ajánlatot tevő első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5. 12810370-2-43
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	22 593 318,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

Az érvényes ajánlatot tevő második ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	LATEREX Építő Zrt. 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. 25098367-2-44
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	26 562 719,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

A Bírálóbizottság a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy a 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, ezért a Bírálóbizottság a Jogi és Ügyrendi Bizottság, mint döntéshozó részére javasolja, hogy az eljárásban érvényes ajánlatot tevő 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el és az eljárást nyilvánítsa eredményessé.

A Bírálóbizottság bírálati jegyzőkönyvét jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

5.közbeszerzési eljárás leírása:

Ifjúsági Közösségi Tér munkái

A földszinti WC mellé egy zuhanyzós helyiség kialakítása. A helyiség kialakítása magában foglalja: válaszfalak bontása (9 m²), vakolatok leverése (28 m²), új válaszfal építése (9 m²), 28 m² új vakolás, aljzat készítése (10 m²), utólagos padló és fal kent szigetelése 25 m², padló burkolatok (10 m²) és falburkolatok készítése (15 m²). Egy új, 85/210 cm méretű belső nyílászáró beépítése, 20 m² falfestés. Épületgépészeti munkák: falban és padlóban új gépészeti vezetékek készítése, 1 db zuhanytálca csapteleppel, egy bútorba beépített mosogató és csaptelep felszerelése. Melegvíz biztosítása érdekében 120 literes elektromos bojler felszerelése a zuhanyzó helyiségbe. Elektromos szerelések: régi lámpatestek (2 db) és szerelvények (2 db) elbontása után új szerelvények felszerelése, 2 db új lámpa felszerelése. A meglévő WC-ben a kiépített szellőzés meghosszabbítása a zuhanyzó helyiség szellőzésének biztosítása érdekében (1,5 m).

Az ajánlattételi határidőben (2024. április 26.) két ajánlat érkezett be.

Az érvényes ajánlatot tevő első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5. 12810370-2-43
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	14 295 996,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

Az érvényes ajánlatot tevő második ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	LATEREX Építő Zrt. 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. 25098367-2-44
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	16 954 329,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

A Bírálóbizottság a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy a 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, ezért a Bírálóbizottság a Jogi és Ügyrendi Bizottság, mint döntéshozó részére javasolja, hogy az eljárásban érvényes ajánlatot tevő 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el és az eljárást nyilvánítsa eredményessé.

A Bírálóbizottság bírálati jegyzőkönyvét jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

6. közbeszerzési eljárás leírása:

Gazdasági Ellátó Szolgálat munkái

A meglévő külső fa nyílászáró szárnyak bontása. Új műanyag nyílászárók beépítése a régi nyílászáró tokjába. Első emeleti összes külső nyílászáró cseréje az alábbiak szerint: 95/210 cm méretű ajtó cseréje (1 db); 45/60 cm méretű fix szárnyak beépítése ajtó feletti részben (2 db); 95/124,5 cm méretű műanyag bukó nyíló ablakok beépítése meglévő tokba (8 db); 90/60 cm méretű műanyag bukó felső ablakok beépítése lépcsőházi ablakok felső részébe, távnyitóval ellátva (2 db); 96/60 cm méretű műanyag fix ablak beépítése folyosói ablak felső részébe (1 db); belső műanyag párkányok felszerelése; műanyag lécek, profilok és sorolók szerelése. Nyílászárók beépítésénél belső kávak festése, 5 db ablak felett belső fal hőszigetelése 8 cm és 5 cm vastag hőszigeteléssel, dryvit készítése 20 m², festés 70 m².

Az ajánlattételi határidőben (2024. április 26.) két ajánlat érkezett be.

Az érvényes ajánlatot tevő első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5. 12810370-2-43
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	11 759 873,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

Az érvényes ajánlatot tevő második ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:	LATEREX Építő Zrt. 1095 Budapest, Hidépitő u. 1-12. 25098367-2-44
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	13 308 573,- Ft
2. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitási szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

A Bírálóbizottság a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy a 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, ezért a Bírálóbizottság a Jogi és Ügyrendi Bizottság, mint döntéshozó részére javasolja, hogy az eljárásban érvényes ajánlatot tevő 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el és az eljárást nyilvánítsa eredményessé.

A Bírálóbizottság bírálati jegyzőkönyvét jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat a Kbt. II. rész XV. fejezet szerinti „LIFE in RUNOFF” – szikkasztó és tározók építése tárgyú nyílt eljárást folytatott le.

Közbeszerzési eljárás leírása:

Öröm u. 22. szikkasztó és tározó építése: A tervek alapján két egymás után kötött víznyelő, majd egy tározó akna, utána egy szikkasztó akna kialakítása. Az utolsó, szikkasztó aknát egy szellőző vezetékkel kell ellátni. A víznyelő, a tározó és a szikkasztó aknákat vasbeton előregyártott elemekből kell megépíteni. A víznyelőket és az aknákat KG PVC csövekkel (min. SN8 gyűrűmerevséggel) kell összekötni 1%-os eséssel. Környezetvédelmi szempontból a víznyelő aknába elhelyezett lombfogó kosárba Bárczy-féle olajfelfogó elemet kell elhelyezni. Főbb mennyiségek: a tározó és szikkasztó aknák befogadó képessége kb. 10-10 m³; aknák: terv alapján; munkagödör kiemelés: 57,0 m³; KG-PVC 315: 3,0 m; KPE 63: 7,0 m; szegélyépítés (korrekció): 40,0 m; útburkolat felújítása (korrekció): 26,0 m²; murvás parkoló felújítás: 125,0 m²; öntöttaszfalt járda felújítás: 5,0 m²; tereprendezés: 16,0 m².

Gyöngyvirág – Diana u. tározó építése: A tervek alapján a Diana utca 19. és a Gyöngyvirág út 18. számú gépkocsi behajtók között a Diana utcában keresztbe egy vasbeton előregyártott 300-as elemekből épült rácsosfolyóka kialakítása 5,0 méter hosszban lomb- és olajfogóval ellátva. Majd az itt összegyűjtött csapadékvizet egy homokfogó aknán vezetjük keresztül. A csapadékvíz ezután három egymásután kötött ciszternába kerül, az utolsó ciszterna rendelkezik egy túlfolyóvezetékkel, ami a Diana utca úttestében kialakított túlfolyóba köt be. A feladat részét képezi a csapadék csatornának a csapadékvíz-elvezető gerincrendszerre történő rákötése is. A túlfolyóvezeték egy visszacsapó szeleppel van ellátva a ciszternában. A homokfogó, a víznyelő, a tározó ciszterna aknák előregyártott vasbeton elemekből épülnek fel. Környezetvédelmi szempontból a rácsosfolyókába elhelyezett lombfogó kosár Bárczy-féle olajfelfogó elemmel kerül elhelyezésre. A kisműtárgyakat KG PVC csövek kötik össze, lejtésük 0,5-1% között változik, a csövek min. SN8 gyűrűmerevséggel rendelkeznek, a járdák és parkoló alatt a csövek acél védő csöveket kapnak. Főbb mennyiségek: a csapadékvíz-tározó ciszterna aknák együttes befogadó képessége 29,5m³; aknák: terv alapján; munkagödör kiemelés: 123,0 m³; rácsosfolyóka: 5,0 m; KG-PVC 315: 13,0 m; KG-PVC 125: 5,0 m; szegélyépítés (korrekció): 42,0 m; útburkolat felújítás: 26,0 m²; aszfalt burkolatú járda felújítás: 38,0 m²; Gk. behajtó javítása: 5,0 m²; tereprendezés és zöldterület felújítása: 155,0 m²; murvás parkoló felújítása: 48,0 m².

Az eljárásban egy gazdasági szereplő, a TD-Service Kft. nyújtott be ajánlattételi határidőn belül ajánlatot. Ajánlatkérő 2024. év április hó 05. napján a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérést küldött Ajánlattevő részére, 2024. év április hó 12. nap 12:00 órai benyújtási határidővel.

A TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő az Ajánlatkérő által kibocsátott Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérésre indokolást az annak benyújtására nyitva álló határidő (2024. április 12-én 12:00 óra) lejártáig nem nyújtott be.

Erre tekintettel Ajánlatkérő a TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelené nyilvánította.

Tekintettel arra, hogy az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

A Bírálóbizottság bírálati jegyzőkönyvét jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslatok:

1. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 4. mellékletének 2.13. pontjában biztosított átruházott hatáskörében az „Intézményi szakipari munkák” tárgyú eljárás 1. közbeszerzési részében a 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5., adószám: 12810370-2-43, képviseli: Rupics József) ajánlatát érvényesnek és az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

2. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 4. mellékletének 2.13. pontjában biztosított átruházott hatáskörében az „Intézményi szakipari munkák” tárgyú eljárás 2. közbeszerzési részében a 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5., adószám: 12810370-2-43, képviseli: Rupics József) ajánlatát érvényesnek és az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

3. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 4. mellékletének 2.13. pontjában biztosított átruházott hatáskörében az „Intézményi szakipari munkák” tárgyú eljárás 3. közbeszerzési részében a 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5., adószám: 12810370-2-43, képviseli: Rupics József) ajánlatát érvényesnek és az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

4. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 4. mellékletének 2.13. pontjában biztosított átruházott hatáskörében az „Intézményi szakipari munkák” tárgyú eljárás 4. közbeszerzési részében a 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5., adószám: 12810370-2-43, képviseli: Rupics József) ajánlatát érvényesnek és az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

5. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 4. mellékletének 2.13. pontjában biztosított átruházott hatáskörében az „Intézményi szakipari munkák” tárgyú eljárás 5. közbeszerzési részében a 3 R

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5., adószám: 12810370-2-43, képviseli: Rupics József) ajánlatát érvényesnek és az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

6. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 4. mellékletének 2.13. pontjában biztosított átruházott hatáskörében az „Intézményi szakipari munkák” tárgyú eljárás 6. közbeszerzési részében a 3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Alkotás utca 35. al. 5., adószám: 12810370-2-43, képviseli: Rupics József) ajánlatát érvényesnek és az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

7. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 4. mellékletének 2.13. pontjában biztosított átruházott hatáskörében a „LIFE in RUNOFF” - szikkasztó és tározók építése” tárgyú eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2024. május 10.

Láttam:

Pokorni Zoltán
polgármester

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Melléklet:

1. melléklet: bírálati jegyzőkönyv és árazatlan költségvetések
2. melléklet: bírálati jegyzőkönyv

BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Ajánlatkérő neve, székhelye:	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
A közbeszerzési eljárás rövid elnevezése:	Intézményi szakipari munkák
A közbeszerzési eljárás nyilvántartási száma:	EKR000596952024
Az ajánlatok értékelési szempontja:	Legjobb ár-érték arány
A bírálat időpontja:	2024. év május hónap 9. nap 11. óra 00 perc
A bírálat helyszíne:	Ajánlatkérő székhelye.
A Bírálóbizottság tagjai és az általuk képviselt szakértelem:	Rimóczi János – a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem dr. Csók István Áron – közbeszerzési szakértelem dr. Gere Komélia – jogi szakértelem Puglitsné Szamák Erzsébet – pénzügyi szakértelem

ÍRÁSBELI SZAKVÉLEMÉNY ÉS DÖNTÉSI JAVASLAT

I. A közbeszerzési eljárás bírálati és értékelési szakaszának főbb adatai, valamint az ajánlat Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdés szerinti elbírálásának, valamint a Kbt. 69.§ (3) bekezdése szerinti értékelésének részletes indokolása:									
1.	Az ajánlattételi határidő:								
	2024. év április hónap 26. napja 10 óra 00 perc								
2.	Az elbírálásra kerülő ajánlatot benyújtó ajánlattevő neve, címe:								
	<p style="text-align: center;">1. közbeszerzési rész:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ajánlattevő neve, címe, adószáma:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">2. közbeszerzési rész:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ajánlattevő neve, címe, adószáma:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44</td> </tr> </table>	Ajánlattevő neve, címe, adószáma:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44	Ajánlattevő neve, címe, adószáma:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:									
3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43									
LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság									
1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44									
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:									
3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43									
LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság									
1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44									

	<p style="text-align: center;">3. közbeszerzési rész:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Ajánlattevő neve, címe, adószáma:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">4. közbeszerzési rész:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Ajánlattevő neve, címe, adószáma:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">5. közbeszerzési rész:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Ajánlattevő neve, címe, adószáma:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">6. közbeszerzési rész:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Ajánlattevő neve, címe, adószáma:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44</td> </tr> </table>	Ajánlattevő neve, címe, adószáma:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44	Ajánlattevő neve, címe, adószáma:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44	Ajánlattevő neve, címe, adószáma:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44	Ajánlattevő neve, címe, adószáma:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:													
3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43													
LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44													
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:													
3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43													
LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44													
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:													
3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43													
LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44													
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:													
3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43													
LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12. 25098367-2-44													
3.	Az ajánlat értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:												
	Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont, valamennyi értékelési szempont esetében.												
4.	Az ajánlat értékelése során annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlat részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:												
	<p>A KM II. részében Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) pontja alapján eltérő értékelési szempontokat alkalmaz az alábbiak szerint (Valamennyi közbeszerzési rész).</p> <p>Ajánlatkérő az eljárás második részében az ajánlatot a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] bírálja el. Ennek szempontjai és a hozzájuk</p>												

tartozó súlysámok az alábbiak:

Értékelési szempont	Súlysám	Módszer
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	70	fordított arányosítás
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	30	arányosítás

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont, valamennyi értékelési szempont esetében.

1. A pontszámok kiosztásának módszere

1. értékelési szempont

A pontszámok kiosztásának módszere az „1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)” értékelési szempont tekintetében:

Ajánlatkérő az „1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)” értékelési szempontnál a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. aa) pontja szerinti (az értékarányosítás módszerén belül) a fordított arányosítást alkalmazza.

A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P_{max}) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

$$P = \frac{A_{legjobb}}{A_{vizsgált}} * (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

P : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max} : a pontskála felső határa (10 pont)

P_{min} : a pontskála alsó határa (0 pont)

$A_{legjobb}$: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme

$A_{vizsgált}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. értékelési szempont

A pontszámok kiosztásának módszere „Az ajánlatkérő által előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (0-24 hónap)” értékelési szempont tekintetében:

Ajánlatkérő az alábbi szempontoknál a Miniszterelnökség „A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” útmutatója szerinti arányosításos módszert alkalmaz:

Azok az ajánlatok, melyek a 2. értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb

(érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmaznak, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján alább meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, melynek képlete az alábbi:

A legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja.

A legkedvezőtlenebb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a minimális pontszámot (P min) kapja

A többi ajánlat pontszáma az alábbi képlettel számolva kerülnek meghatározásra:

$$P_{\text{vizsgált}} = \frac{(A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}})}{(A_{\text{legkedvezőbb}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}})} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Alegkedvezőtlenebb: a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az ajánlattételi felhívásban meghatározott érték, azaz **0 hónap**

Alegkedvezőbb: a Kbt. 77. § (1) bek. alapján meghatározott az ajánlattételi felhívásban meghatározott érték, azaz **24 hónap**.

P max: a pontskála felső határa, azaz **10 pont**

P min: a pontskála alsó határa, azaz **0 pont**

A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek kiszámításra, a két tizedes jegyre kerekítésre közvetlenül a súlyszámmal történő szorzást megelőzően kerül sor. A továbbiakban ajánlatkérő az eljárás nyertesét, valamint (döntésétől függően) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt a Kbt. 77. § (2) bekezdésének alkalmazásával határozza meg.

5. Az ajánlat érvényességére és érvénytelenségére, valamint az érvényes ajánlatnak a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelése.

1. közbeszerzési rész:

Ajánlattevő neve: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	
Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért érvényes:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>

Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az ajánlat a Kbt. 105. § (6) bekezdésének alkalmazására figyelemmel nem került bírálatra:	<input checked="" type="checkbox"/>

2. közbeszerzési rész:

Ajánlattevő neve: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	
--	--

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért érvényes:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>

Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az ajánlat a Kbt. 105. § (6) bekezdésének alkalmazására figyelemmel nem került bírálatra:	<input checked="" type="checkbox"/>

3. közbeszerzési rész:

Ajánlattevő neve: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	
Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért érvényes:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>

Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az ajánlat a Kbt. 105. § (6) bekezdésének alkalmazására figyelemmel nem került bírálatra:	<input checked="" type="checkbox"/>

4. közbeszerzési rész:

Ajánlattevő neve: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	
Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért érvényes:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>

Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az ajánlat a Kbt. 105. § (6) bekezdésének alkalmazására figyelemmel nem került bírálatra:	<input checked="" type="checkbox"/>

5. közbeszerzési rész:

Ajánlattevő neve: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	
Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért érvényes:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>

Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>
Az ajánlat a Kbt. 105. § (6) bekezdésének alkalmazására figyelemmel nem került bírálatra:	<input checked="" type="checkbox"/>

került bírálatra:

6. közbeszerzési rész:

Ajánlattevő neve: **3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért érvényes:



Az érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot:



Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:



Ajánlattevő neve: **LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:



Az ajánlat a Kbt. 105. § (6) bekezdésének alkalmazására figyelemmel nem került bírálatra:



II. A Bírálóbizottság az alábbiak elfogadását javasolja a Döntéshozónak:

1. A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a tárgyi eljárást megindító felhívásban jelölt kizáró okok nem állnak fenn az eljárásban szereplő ajánlattevő tekintetében.
2. Az érvényes ajánlatot benyújtó és a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő neve, címe, valamint az érvényes ajánlatok azon főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:

1. közbeszerzési rész:

Az értékelési sorrendben első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5.
Ajánlattevő adószáma:	12810370-2-43
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 24 453 457,- Ft
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

2. közbeszerzési rész:

Az értékelési sorrendben első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5.
Ajánlattevő adószáma:	12810370-2-43
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 19 056 762,- Ft
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

3. közbeszerzési rész:

Az értékelési sorrendben első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5.
Ajánlattevő adószáma:	12810370-2-43
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 27 393 076,- Ft
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

4. közbeszerzési rész:

Az értékelési sorrendben első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5.
Ajánlattevő adószáma:	12810370-2-43
1. értékelési szempont: Összesített nettó	nettó 22 593 318,- Ft

ajánlati ár [Ft]	
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

5. közbeszerzési rész:

Az értékelési sorrendben első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5.
Ajánlattevő adószáma:	12810370-2-43
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 14 295 996,- Ft
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

6. közbeszerzési rész:

Az értékelési sorrendben első ajánlat tartalma:

Ajánlattevő neve:	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5.
Ajánlattevő adószáma:	12810370-2-43
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 11 759 873,- Ft
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

A keretmegállapodásos eljárás verseny újranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.

3.	Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvénytelen a következő indokok miatt:																		
	nem releváns																		
4.	Az alábbi ajánlattevők ajánlata a Kbt. 105. § (6) bekezdésének alkalmazása miatt nem került bírálatra, mivel az értékelési szempontokra tekintettel nem a legkedvezőbb ajánlatot tették. Erre tekintettel az alábbi ajánlat tekintetében érvényesség nem került vizsgálatra.																		
	<p>1-6. közbeszerzési rész:</p> <p>Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 105. § (6) bekezdésben foglalt lehetőséget, melyet az ajánlati felhívásban előírt, és az ajánlatok felbontása után, az ajánlatok bírálata előtt végezte el az ajánlatok értékelését.</p> <p>Ezt követően Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (6) bekezdésére figyelemmel az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot tevő 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tekintetében végezte el a bírálatot.</p> <p><u>A Kbt. 105.§ (6) bekezdésének alkalmazása miatt érvényesség vizsgálatára nem került sor az alábbi ajánlattevő vonatkozásában:</u></p> <p><u>Az értékelési sorrendben második ajánlattevő:</u></p> <p style="text-align: center;">1. közbeszerzési rész</p> <table border="1" data-bbox="427 1014 1422 1514"> <tr> <td data-bbox="434 1014 1007 1093">Ajánlattevő neve:</td> <td data-bbox="1007 1014 1415 1093">LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1093 1007 1167">Ajánlattevő székhelye:</td> <td data-bbox="1007 1093 1415 1167">1095 Budapest, IX. Hidépitő Utca 1-12.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1167 1007 1232">Ajánlattevő adószáma:</td> <td data-bbox="1007 1167 1415 1232">25098367-2-44</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1232 1007 1323">1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]</td> <td data-bbox="1007 1232 1415 1323">nettó 29 427 794,- Ft</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1323 1007 1514">2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)</td> <td data-bbox="1007 1323 1415 1514">24 hónap</td> </tr> </table> <p>Pontszám: 881,6720</p> <p style="text-align: center;">2. közbeszerzési rész</p> <table border="1" data-bbox="427 1641 1422 1939"> <tr> <td data-bbox="434 1641 1007 1720">Ajánlattevő neve:</td> <td data-bbox="1007 1641 1415 1720">LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1720 1007 1794">Ajánlattevő székhelye:</td> <td data-bbox="1007 1720 1415 1794">1095 Budapest, IX. Hidépitő Utca 1-12.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1794 1007 1859">Ajánlattevő adószáma:</td> <td data-bbox="1007 1794 1415 1859">25098367-2-44</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1859 1007 1939">1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]</td> <td data-bbox="1007 1859 1415 1939">nettó 21 226 041,- Ft</td> </tr> </table>	Ajánlattevő neve:	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Ajánlattevő székhelye:	1095 Budapest, IX. Hidépitő Utca 1-12.	Ajánlattevő adószáma:	25098367-2-44	1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 29 427 794,- Ft	2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap	Ajánlattevő neve:	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Ajánlattevő székhelye:	1095 Budapest, IX. Hidépitő Utca 1-12.	Ajánlattevő adószáma:	25098367-2-44	1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 21 226 041,- Ft
Ajánlattevő neve:	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság																		
Ajánlattevő székhelye:	1095 Budapest, IX. Hidépitő Utca 1-12.																		
Ajánlattevő adószáma:	25098367-2-44																		
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 29 427 794,- Ft																		
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap																		
Ajánlattevő neve:	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság																		
Ajánlattevő székhelye:	1095 Budapest, IX. Hidépitő Utca 1-12.																		
Ajánlattevő adószáma:	25098367-2-44																		
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 21 226 041,- Ft																		

2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)

24 hónap

Pontszám: 928,4600

3. közbeszerzési rész

Ajánlattevő neve:	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye:	1095 Budapest, IX. Hidépitő Utca 1-12.
Ajánlattevő adószáma:	25098367-2-44
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 30 724 277,- Ft
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

Pontszám: 924,1060

4. közbeszerzési rész

Ajánlattevő neve:	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye:	1095 Budapest, IX. Hidépitő Utca 1-12.
Ajánlattevő adószáma:	25098367-2-44
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 26 562 719,- Ft
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

Pontszám: 895,3920

5. közbeszerzési rész

Ajánlattevő neve:	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye:	1095 Budapest, IX. Hidépitő Utca 1-12.

Ajánlattevő adószáma:	25098367-2-44
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 16 954 329,- Ft
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

Pontszám: 890,2470

6. közbeszerzési rész

Ajánlattevő neve:	LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye:	1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12.
Ajánlattevő adószáma:	25098367-2-44
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	nettó 13 308 573,- Ft
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	24 hónap

Pontszám: 918,5410

5.

A legjobb ár-érték arányt ajánlatot tartalmazó ajánlat kiválasztása esetén az érvényes ajánlat értékelése a következő táblázatba foglalva:

1. közbeszerzési rész:

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	70	10,000	700,000		
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama	30	10,000	300,000		

a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)					
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			1000,0000		

2. közbeszerzési rész:

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. értékelési szerpont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	70	10,0000	700,0000		
2. értékelési szerpont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	30	10,0000	300,0000		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			1000,0000		

3. közbeszerzési rész:

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. értékelési szerpont:	70	10,0000	700,0000		

Összesített nettó ajánlati ár [Ft]					
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	30	10,0000	300,0000		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			1000,0000		

4. közbeszerzési rész:

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	70	10,0000	700,0000		
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	30	10,0000	300,0000		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			1000,0000		

5. közbeszerzési rész:

Az értékelés	A	Az ajánlattevő neve:	Az ajánlattevő neve:
--------------	---	----------------------	----------------------

részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata		
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	70	10,0000	700,0000		
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet- jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	30	10,0000	300,0000		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			1000,0000		

6. közbeszerzési rész:

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]	70	10,0000	700,0000		
2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet- jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	30	10,0000	300,0000		
A súlyszámmal			1000,0000		

	szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:					
6.	Az érvényes ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelésének eredménye:					
<p style="text-align: center;"><u>1. közbeszerzési rész</u></p> <p><u>Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:</u></p> <p>3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43</p> <p>1. Összesített nettó ajánlati ár [Ft]: nettó 24 453 457,- Ft</p> <p>Az ajánlatkérő részére az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján.</p> <p>Az ajánlat a fedezetre tekintettel is megfelelő.</p> <p><u>Az ajánlatkérő részére a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:</u></p> <p>---</p> <p style="text-align: center;"><u>2. közbeszerzési rész</u></p> <p><u>Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:</u></p> <p>3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43</p> <p>1. Összesített nettó ajánlati ár [Ft]: nettó 19 056 762,- Ft</p> <p>Az ajánlatkérő részére az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján.</p> <p>Az ajánlat a fedezetre tekintettel is megfelelő.</p> <p><u>Az ajánlatkérő részére a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:</u></p> <p>---</p> <p style="text-align: center;"><u>3. közbeszerzési rész</u></p> <p><u>Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:</u></p> <p>3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5. 12810370-2-43</p> <p>1. Összesített nettó ajánlati ár [Ft]: nettó 27 393 076,- Ft</p> <p>Az ajánlatkérő részére az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján.</p> <p>Az ajánlat a fedezetre tekintettel is megfelelő.</p>						

Az ajánlatkérő részére a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:

4. közbeszerzési rész

Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:

3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5.

12810370-2-43

1. Összesített nettó ajánlati ár [Ft]: nettó 22 593 318,- Ft

Az ajánlatkérő részére az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, **3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

Az ajánlat a megemelt fedezetre tekintettel is megfelelő.

Az ajánlatkérő részére a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:

5. közbeszerzési rész

Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:

3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5.

12810370-2-43

1. Összesített nettó ajánlati ár [Ft]: nettó 14 295 996,- Ft

Az ajánlatkérő részére az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, **3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

Az ajánlat a fedezetre tekintettel is megfelelő.

Az ajánlatkérő részére a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:

6. közbeszerzési rész

Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:

3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1123 Budapest Alkotás Utca 35. al. 5.

12810370-2-43

1. Összesített nettó ajánlati ár [Ft]: nettó 11 759 873,- Ft

Az ajánlatkérő részére az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő, **3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontra figyelemmel, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

Az ajánlat a fedezetre tekintettel is megfelelő.

Az ajánlatkérő részére a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:

III. Egyéb információk (adott esetben):

1.	A Bírálóbizottság rendelkezésére álló információk az eljárás eredményessé nyilvánítása vonatkozásában, amennyiben a fenti II. pontban foglalt javaslatokat a Döntéshozó elfogadja (adott esetben):
	<p>A Kbt. 62.§ (1) bek. i) és j) pontjaiban foglalt kizáró ok az eljárásban nem merült fel.</p> <p style="text-align: center;"><u>1. közbeszerzési rész:</u></p> <p>Az eljárás eredményessé nyilvánítható az 1. közbeszerzési rész tekintetében.</p> <p style="text-align: center;"><u>2. közbeszerzési rész:</u></p> <p>Az eljárás eredményessé nyilvánítható a 2. közbeszerzési rész tekintetében.</p> <p style="text-align: center;"><u>3. közbeszerzési rész:</u></p> <p>Az eljárás eredményessé nyilvánítható az 3. közbeszerzési rész tekintetében.</p> <p style="text-align: center;"><u>4. közbeszerzési rész:</u></p> <p>Az eljárás eredményessé nyilvánítható a 4. közbeszerzési rész tekintetében.</p> <p style="text-align: center;"><u>5. közbeszerzési rész:</u></p> <p>Az eljárás eredményessé nyilvánítható a 5. közbeszerzési rész tekintetében.</p> <p style="text-align: center;"><u>6. közbeszerzési rész:</u></p> <p>Az eljárás eredményessé nyilvánítható a 6. közbeszerzési rész tekintetében.</p>

Alulírott, mint a közbeszerzési eljárás lefolytatásába és bírálatába bevont személy tárgyi közbeszerzésben való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy a közbeszerzés kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25 §-a szerinti összeférhetetlenség. Tudomással bírok arról, hogy a Kbt. 25. § (5) bekezdés c) pontja szerinti hozzátartozó fogalmán a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti fogalom értendő.


Nyilatkozom arról, hogy eljárás lefolytatása és bírálata során tudomásomra jutott adatokat, továbbá a Kbt. 44. §-ában és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm, azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére.

K. m. f.

Bírálóbizottsági tag neve: Rimóczi János. aláírása: 

Bírálóbizottsági tag neve: dr. Csók István Áron, aláírása: 

Bírálóbizottsági tag neve: dr. Gere Komélia. aláírása: 

Bírálóbizottsági tag neve: Puglitsné Szamák Erzsébet aláírása: 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Intézményi gépészeti munkák - 1. rész

Zugligeti Bölcsőde munkái

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
Anyag és Díjköltség összesen		0
2.1 ÁFA vetítési alap		0
2.2 ÁFA	27,00%	0
3. A munka ára (HUF)		0

Kelt:

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
1. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	-	-
6. Költségtérítések	-	-
7. Irtás, föld- és sziklamunka	-	-
10. Helyszíni beton és vasbeton munka	-	-
12. Falazás és egyéb kőművesmunka	-	-
19. Vakolás és rabilolás	-	-
20. Szárazépítés	-	-
21. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	-	-
22. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	-	-
24. Felületképzés	-	-
25. Erősáramú elektromos munkák	-	-
26. Általános épületgépészeti szigetelés	-	-
27. Épületgépészeti csővezetékek szerelése	-	-
28. Épületgépészeti szerelvények	-	-
Összesen:	-	-
Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):		-

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	2	m3	-	-	-	-
2.	bontott, kitermelt talaj konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	2	m3	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Költségtérítések

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3.	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) max 500m2-ig	56	m2	-	-	-	-
7.	Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés. földelés és érintésvédelem. érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése	1	db	-	-	-	-
16.	ÁNTSZ vízminta készítése	1	ktg	-	-	-	-
23.	Ideiglenes áramvételi hely: kalocsaszekrény telepítése, helyszínen tartása a kivitelezés ideje alatt és elbontása.	1	ktg	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
13.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	1	db	-	-	-	-
15.	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II.	2	m3	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
22.	Lyukfúrás betonba. 21-30 mm átmérő között	1,2	m	-	-	-	-
24.	Lyukfúrás betonba. 41-50 mm átmérő között	0,8	m	-	-	-	-
58.	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 10 cm vastagságig, perlitbetonból PB 500 jelű 0.10 t/m ³ sűrűségű perlit	2	m ³	-	-	-	-
79.	Födémfeltöltések bontása. nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m ³ felett	2	m ³	-	-	-	-
80.	Beton utókezelése	45	m ²	-	-	-	-
81.	Betonkozmetika	45	m ²	-	-	-	-
	Munkanem összesen:						

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
5.	Válaszfal bontása. égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 12 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	12	m2	-	-	-	-
24.	Válaszfal építése. égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	10	m2	-	-	-	-
26.	Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 50 mm falvastagságban, 600x200x50 mm-es elemekkel, hagyományos falazóhabarcba falazva (fugavastagság 10 mm) Ytong Pef-5 jelű, 600x200x50 mm méretű elemekből, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcba	12	m2	-	-	-	-
28.	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	4	db	-	-	-	-
31.	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	45	m	-	-	-	-
32.	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	67	m	-	-	-	-
35.	Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m ³ -ig	8	db	-	-	-	-
36.	Fészekvésés, kö-, vegyes- és betonfalban, 0,015 m ³ -ig	6	db	-	-	-	-
37.	Lyukfűrés, téglafalban, 20 mm átmérőig	1,3	m	-	-	-	-
39.	Lyukfűrés, téglafalban, 31-40 mm átmérő között	0,5	m	-	-	-	-
40.	Lyukfűrés, téglafalban, 41-50 mm átmérő között	0,5	m	-	-	-	-
43.	Rabic csatorna bontása, 4 cm vastagságig	3	m2	-	-	-	-
52.	Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 50 mm falvastagságban, 600x200x50 mm-es elemekkel, hagyományos falazóhabarcba falazva (fugavastagság 10 mm) Ytong Pef-5 jelű, 600x200x50 mm méretű elemekből, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcba	14	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	55	m2	-	-	-	-
13.	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt	55	m2	-	-	-	-
16.	Beton alapozók felhordása, kézi erővel SAKRET UG Univerzális alapozó	25	m2	-	-	-	-
23.	Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel SAKRET MZP-04 Cementes előfröcskölő	55	m2	-	-	-	-
29.	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból. sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarc, szürke	55	m2	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Szárazépítés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
41.	Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 2 rtg. RF 12,5 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m ³), Th=0,5 óra	8	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2.	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	56	m2	-	-	-	-
12.	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben SAKRET UG Univerzális alapozó; Zalakerámia vagy azzal egyenértékű	56	m2	-	-	-	-
14.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben SAKRET UG Univerzális alapozó	25	m2	-	-	-	-
15.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri	25	m2	-	-	-	-
20.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban SAKRET AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő	25	m2	-	-	-	-
23.	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér; Zalakerámia vagy azzal egyenértékű	55	m2	-	-	-	-
54.	Burkolatlezáró elhelyezése Profilplast alu "L" 10 mm profillal, padlónál	3	f/m	-	-	-	-
57.	Csatlakozási és dilatációs fugák kitöltése rugalmas, hő- vegyszer és csiraálló, egykomponensű szilikon fugázó anvaggal	124	f/m	-	-	-	-
58.	Kent víz elleni szigetelés készítése Murexin 1KS felhasználásával oldalfalra beltérben, hajlatszalag elhelyezése nélkül	28	m2	-	-	-	-
59.	Kent víz elleni szigetelés készítése Murexin PD 1K felhasználásával aljzatra beltérben, hajlatszalag elhelyezése nélkül	25	m2	-	-	-	-
60.	Murexin DB 30 hajlaterősítő szalag elhelyezése kent szigetelés készítése közben.	23	f/m	-	-	-	-
61.	Összefolyó beépítése lapburkolatba	2	db	-	-	-	-
63.	Falon és padlón felületelőkészítő alapozás készítése Murexin LF 1 alapozóval	55	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:						

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
107	"K" Meglévő radiátor burkolatok bontása, helyszíni tárolással.	1	klt	-	-	-	-
108	Meglévő bútorok bontása.	1	klt	-	-	-	-
109	"K" Meglévő radiátor burkolat felszerelése.	1	klt	-	-	-	-
109	"K" egyedi bútor gyártása, beépítése. (bükk)	1	klt	-	-	-	-
109	"K" WC elválasztó paraván beépítése. 80x120	1	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Felületképzés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen MAPEI Elastocolor Primer oldószeres, fixáló alapozó	42	m2	-	-	-	-
4.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	1	m2	-	-	-	-
14.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen	2	m2	-	-	-	-
37.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolt felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett	42	m2	-	-	-	-
72.	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), acélszerkezetről, nagyobb acélfelületről	10	m2	-	-	-	-
74.	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), fűtőtestről, 80 NÁ feletti csőről	10	m2	-	-	-	-
75.	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), ventilátorról, zsarus szellőzőről, szellőző légcatornáról, kisméretű gépészeti szerelvényről (0,50 m2 felületig), szelepről, tolózáról (80 NÁ-ig)	6	db	-	-	-	-
108.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér	42	m2	-	-	-	-
125.	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	16	m	-	-	-	-
128.	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, kisméretű gépészeti szerelvényen (0,50 m ² felületig), szelepen és tolózárón (80 NÁ-ig)	6	db	-	-	-	-
133.	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószermentes festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, fehér, EAN: 5992459501144	16	m	-	-	-	-

Felületképzés

136.	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	16	m	-	-	-	-
180	"K" Acélfelületek fedő festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát festék, fehér.	16	m	-	-	-	-
181	Mennyezeti illesztés burkolása.	22	m	-	-	-	-
	Munkanem összesen:						

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Lámpetestek bontása álmennyezetből, mennyezetről, oldalfalról egy vagy két rögzítési pontból, fényforrás kiszereléssel, vezeték kikötéssel, leszereléssel. építési területen belüli deponálással	10	db	-	-	-	-
2	Szerelvények, 3 fázisú csatlakozó dobozok bontása süllyesztett dobozból, vagy falon kívüli szerelésből, két rögzítési pontból, vezeték kikötéssel, leszereléssel. építési területen belüli deponálással	3	db	-	-	-	-
35	MŰ-II védőcső elhelyezése MŰ-II védőcső elhelyezése, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve, elvázoló és szerelvény dobozokkal 16mm	24	m	-	-	-	-
57	Szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, 65mm átm	3	db	-	-	-	-
68	NYM-J kábel kábeltálcán, kábeltálcán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1.5 mm ² (MBCu)	47	m	-	-	-	-
86	MkH 6 vezeték elhelyezése	25	m	-	-	-	-
117	1x35W (T5) fénycsőves por és páramentes lámpatest, mennyezetre szerelve, EVG előtéttel, polikarbonát burával, IP65 védelemben	10	db	-	-	-	-
131	I s. keresztkapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben	3	db	-	-	-	-
138	III s. kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 GANZ KKM-0-60002 szürke színű 3x16A	1	db	-	-	-	-
179	WAGO rugós kötőelemek 1,5-2,5mm ² méretű vezetékhez	33	db	-	-	-	-
201	EPH csatlakozó pont kialakítása a főelosztó mellett. Típus: OBO EPH sín	1	ktl	-	-	-	-
202	EPH kábelek csőhálózaton	5	db	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
5	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 42 mm, Kód: 60006205	11	m	-	-	-	-
19	"K" Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással NÁ114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 32 mm, Kód: 60006205	26	m	-	-	-	-
20	"K" Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 32 mm, Kód: 60006205	8	m	-	-	-	-
21	"K" Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 28 mm, Kód: 60006205	26	m	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	38	m	-	-	-	-
3	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 16,2x2,6 mm, fekercs 130121-100	26	m	-	-	-	-
168	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső A 37X minőségű 5/4" menetes	11	m	-	-	-	-
168	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső A 37X minőségű 1" menetes	8	m	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig	6	db	-	-	-	-
20	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral, PN40, 100 C fok, kb hollanderes, 1/2"típ, Kód: 2048R404	4	db	-	-	-	-
101	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 55 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, fehér, Kód: 4191 55	3	db	-	-	-	-
106	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez zuhanytál. 800x800x110 mm	1	db	-	-	-	-
113	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsóki-folyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó ki-folyású, fehér, Kód: 4037 00 01	3	db	-	-	-	-
123	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőszelvények, szabályozók MOFÉM WC öblítőszelvény, fém fogantyús, Kód: 166-0002-00	3	db	-	-	-	-
139	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrészsel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm	6	db	-	-	-	-
142	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep Kludi-Standard kádötöltő- és zuhanycsaptelep, falra szerelhető kivitel, automata zuhanyváltó, zuhanygarnitúra nélkül, kr., Cikkszám: 25 0010515	1	db	-	-	-	-
146	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve stílyesztett mosdócsaptelep HANSAPOLO egykaros mosdócsaptelep automata leeresztővel, kr. Kód: 5140 2373	3	db	-	-	-	-
169	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega Sperrfix 3 mosdó csőszifon, visszatöréscsökkentővel, 1 1/2" x 40 x 220, Csz.: 118 495	3	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Intézményi szakipari munkák - 2. rész

Mackós Óvoda munkái

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
Anyag és Díjköltség összesen		0
2.1 ÁFA vetítési alap		0
2.2 ÁFA	27,00%	0
3. A munka ára (HUF)		0

Kelt: 2024.04.02.

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
6. Költségtérítések	-	-
7. Irtás, föld- és sziklamunka	-	-
10. Helyszíni beton és vasbeton munka	-	-
12. Falazás és egyéb kőművesmunka	-	-
19. Vakolás és rabilolás	-	-
21. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	-	-
22. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	-	-
24. Felületképzés	-	-
25. Erősáramú elektromos munkák	-	-
26. Általános épületgépészeti szigetelés	-	-
27. Épületgépészeti csővezetékek szerelése	-	-
28. Épületgépészeti szerelvények	-	-
Összesen:	-	-
Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):		-

Költségtérítések

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3.	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) max 500m2-ig	28	m2	-	-	-	-
7.	Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés. földelés és érintésvédelem. érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók- hatásosságának mérése	1	db	-	-	-	-
16.	ÁNTSZ vízminta készítése	1	ktg	-	-	-	-
23.	Ideiglenes áramvételi hely: kalocsaszekrény telepítése, helyszínen tartása a kivitelezés ideje alatt és elbontása.	1	ktg	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
13.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe		1 db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
22.	Lyukfúrás betonba. 21-30 mm átmérő között	1,2	m	-	-	-	-
24.	Lyukfúrás betonba. 41-50 mm átmérő között	0,8	m	-	-	-	-
58.	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betomból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 10 cm vastagságig, perlitbetonból PB 500 jelű 0.10 t/m ³ sűrűségű perlit	2	m ³	-	-	-	-
79.	Födémfeltöltések bontása. nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m ³ felett	0,5	m ³	-	-	-	-
80.	Beton utókezelése	19	m ²	-	-	-	-
81.	Betonkozmetika	19	m ²	-	-	-	-
	Munkanem összesen:						

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
31.	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	22	m	-	-	-	-
32.	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	21	m	-	-	-	-
35.	Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m ³ -ig	2	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs	41	m2	-	-	-	-
13.	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt	41	m2	-	-	-	-
16.	Beton alapozók felhordása, kézi erővel SAKRET UG Univerzális alapozó	19	m2	-	-	-	-
23.	Tapadóhíd képzése gyári zsákos gútzanyaggal, kézi erővel SAKRET MZP-04 Cementes előfröcskölő	41	m2	-	-	-	-
29.	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke	41	m2	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	20	m2	-	-	-	-
2.	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	53	m2	-	-	-	-
12.	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben SAKRET UG Univerzális alapozó; Zalakerámia vagy azzal egyenértékű	53	m2	-	-	-	-
14.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben SAKRET UG Univerzális alapozó	20	m2	-	-	-	-
15.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri	20	m2	-	-	-	-
20.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban SAKRET AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő	20	m2	-	-	-	-
23.	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér; Zalakerámia vagy azzal egyenértékű	53	m2	-	-	-	-
54.	Burkolatlezáró elhelyezése Profilplast alu "L" 10 mm profillal, padlónál	2	fm	-	-	-	-
57.	Csatlakozási és dilatációs fugák kitöltése rugalmas, hő- vegyszer és csiraálló, egykomponensű szilikon fugázó anyaggal	87	fm	-	-	-	-
58.	Kent víz elleni szigetelés készítése Murexin IKS felhasználásával oldalfalra beltérben, hajlatszalag elhelyezése nélkül	35	m2	-	-	-	-
59.	Kent víz elleni szigetelés készítése Murexin PD 1K felhasználásával aljzatra beltérben, hajlatszalag elhelyezése nélkül	20	m2	-	-	-	-
60.	Murexin DB 30 hajlaterősítő szalag elhelyezése kent szigetelés készítése közben.	22	fm	-	-	-	-
61.	Összefolyó beépítése lapburkolatba	1	db	-	-	-	-
63.	Falon és padlón felületelőkészítő alapozás készítése Murexin LF 1 alapozóval	73	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
107	Meglévő bútorok bontása.	1	klt	-	-	-	-
108	"K" WC elválasztó paraván beépítése. Rozsdamentes tartószerkezettel. 65x110	4	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Felületképzés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen MAPEI Elastocolor Primer oldószeres, fixáló alapozó	38	m2	-	-	-	-
14.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen	38	m2	-	-	-	-
37.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolt felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett	38	m2	-	-	-	-
72.	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), acélszerkezetről, nagyobb acélfelületről	11	m2	-	-	-	-
74.	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), fűtőtestről, 80 NÁ feletti csőről	11	m2	-	-	-	-
75.	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), ventilátorról, zsalsz szellőzőről, szellőző légcsatornáról, kisméretű gépészeti szerelvényről (0,50 m2 felületig), szelepről, tolózárról (80 NÁ-ig)	2	db	-	-	-	-
108.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapt, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér	38	m2	-	-	-	-
125.	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	12	m	-	-	-	-
128.	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, kisméretű gépészeti szerelvényen (0,50 m ² felületig), szelepen és tolózáron (80 NÁ-ig)	2	db	-	-	-	-
133.	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószermentes festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, fehér, EAN: 5992459501144	12	m	-	-	-	-
136.	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	12	m	-	-	-	-

Felületképzés

180	"K" Acélfelületek fedő festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát festék, fehér.	12	m	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Lámpatestek bontása álmennyezetből, mennyezetről, oldalfalról egy vagy két rögzítési pontból, fényforrás kiszéréssel, vezeték kikötéssel, leszereléssel, építési területen belüli deponálással	4	db	-	-	-	-
2	Szerelvények, 3 fázisú csatlakozó dobozok bontása süllyesztett dobozból, vagy falon kívüli szerelésből, két rögzítési pontból, vezeték kikötéssel, leszereléssel, építési területen belüli deponálással	2	db	-	-	-	-
35	MU-II védőcső elhelyezése MU-II védőcső elhelyezése, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal, 16mm	22	m	-	-	-	-
57	Szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, 65mm átm	2	db	-	-	-	-
68	NYM-I kábel kábeltálcán, kábeltérán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1,5 mm ² (MBCu)	29	m	-	-	-	-
117	1x35W (T5) fénycsöves por és páramentes lámpatest, mennyezetre szerelve, EVG előtéttel, polikarbonát burával, IP65 védettségben	4	db	-	-	-	-
128	I s kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben	2	db	-	-	-	-
179	WAGO rugós kötőelemek 1,5-2,5mm ² méretű vezetékekhez	21	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
19	"K" Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással NÁ114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 32 mm, Kód: 60006205	18	m	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Épületgépészeti csővezetékek szerelése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	18	m	-	-	-	-
3	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 16,2x2,6 mm, fekercs. 130121-100	18	m	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig	2	db	-	-	-	-
20	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivétel, öntött al.karral, PN40, 100 C fok, kb hollanderes, 1/2"típ, Kód: 2048R404	2	db	-	-	-	-
101	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivételben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 55 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, fehér, Kód: 4191 55	4	db	-	-	-	-
113	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke. nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású. lapos öblítésű kivételben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze. 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01	4	db	-	-	-	-
123	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőszelepek, szabályozók MOFÉM WC öblítőszelep. fém fogantyús. Kód: 166-0002-00	4	db	-	-	-	-
139	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm	8	db	-	-	-	-
146	Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, álló illetve stüllyesztett mosdócsapterlepek HANSAPOLO egykaros mosdócsapterlepek automata leeresztővel, kr. Kód: 5140 2373	4	db	-	-	-	-
169	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega Sperrfix 3 mosdó csőszifon, visszatörődésgátlóval, 1 1/2" x 40 x 220, Csz.: 118 495	4	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Intézményi szakipari munkák - 3. rész

Városmajor Óvoda munkái

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
Anyag és Díjköltség összesen		0
2.1 ÁFA vetítési alap		0
2.2 ÁFA	27,00%	0
3. A munka ára (HUF)		0

Kelt:

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
1. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	-	-
6. Költségtérítések	-	-
7. Irtás, föld- és sziklamunka	-	-
10. Helyszíni beton és vasbeton munka	-	-
12. Falazás és egyéb kőművesmunka	-	-
19. Vakolás és rabilolás	-	-
20. Szárazépítés	-	-
21. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	-	-
22. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	-	-
24. Felületképzés	-	-
25. Erősáramú elektromos munkák	-	-
26. Általános épületgépészeti szigetelés	-	-
27. Épületgépészeti csővezetékek szerelése	-	-
28. Épületgépészeti szerelvények	-	-
Összesen:	-	-
Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):		-

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	2	m3	-	-	-	-
2.	bontott, kitermelt talaj konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	2	m3	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Költségtérítések

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3.	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) max 500m2-ig	56	m2	-	-	-	-
7.	Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés. földelés és érintésvédelem. érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztóhatásosságának mérése	1	db	-	-	-	-
16.	ANTSZ vízminta készítése	1	ktg	-	-	-	-
23.	Ideiglenes áramvételi hely: kalocsaszekrény telepítése. helyszínen tartása a kivitelezés ideje alatt és elbontása.	1	ktg	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
13.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	1	db	-	-	-	-
15.	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II.	2	m3	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
22.	Lyukfúrás betonba, 21-30 mm átmérő között	1.2	m	-	-	-	-
24.	Lyukfúrás betonba, 41-50 mm átmérő között	0.8	m	-	-	-	-
58.	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 10 cm vastagságig, perlitbetonból PB 500 jelű 0.10 t/m ³ sűrűségű perlit	2	m ³	-	-	-	-
79.	Födémfeltöltések bontása. nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m ³ felett	2	m ³	-	-	-	-
80.	Beton utókezelése	45	m ²	-	-	-	-
81.	Betonkozmetika	45	m ²	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
5.	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 12 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	12	m2	-	-	-	-
24.	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	10	m2	-	-	-	-
26.	Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 50 mm falvastagságban, 600x200x50 mm-es elemekkel, hagyományos falazóhabarcsba falazva (fugavastagság 10 mm) Ytong Pef-5 jelű, 600x200x50 mm méretű elemekből, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcsba	12	m2	-	-	-	-
28.	Falattörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	4	db	-	-	-	-
31.	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	45	m	-	-	-	-
32.	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	67	m	-	-	-	-
35.	Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m ³ -ig	8	db	-	-	-	-
36.	Fészekvésés, kő-, vegyes- és betonfalban, 0,015 m ³ -ig	6	db	-	-	-	-
37.	Lyukfúrás, téglafalban, 20 mm átmérőig	1,3	m	-	-	-	-
39.	Lyukfúrás, téglafalban, 31-40 mm átmérő között	0,5	m	-	-	-	-
40.	Lyukfúrás, téglafalban, 41-50 mm átmérő között	0,5	m	-	-	-	-
43.	Rabic csatorna bontása, 4 cm vastagságig	3	m2	-	-	-	-
52.	Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 50 mm falvastagságban, 600x200x50 mm-es elemekkel, hagyományos falazóhabarcsba falazva (fugavastagság 10 mm) Ytong Pef-5 jelű, 600x200x50 mm méretű elemekből, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcsba	14	m2	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	55	m2	-	-	-	-
13.	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt	55	m2	-	-	-	-
16.	Beton alapozók felhordása, kézi erővel SAKRET UG Univerzális alapozó	25	m2	-	-	-	-
23.	Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel SAKRET MZP-04 Cementes előfröcskölő	55	m2	-	-	-	-
29.	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarc, szürke	55	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Szárazépítés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
41.	Szabadon álló előtétfal készítése, üvegyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 2 rtg. RF 12,5 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m ³), Th=0,5 óra	8	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2.	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	56	m2	-	-	-	-
12.	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben SAKRET UG Univerzális alapozó; Zalakerámia vagy azzal egyenértékű	56	m2	-	-	-	-
14.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben SAKRET UG Univerzális alapozó	25	m2	-	-	-	-
15.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri	25	m2	-	-	-	-
20.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban SAKRET AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő	25	m2	-	-	-	-
23.	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér; Zalakerámia vagy azzal egyenértékű	55	m2	-	-	-	-
54.	Burkolatlezáró elhelyezése Profilplast alu "L" 10 mm profillal, padlónál	1	fm	-	-	-	-
57.	Csatlakozási és dilatációs fugák kitöltése rugalmas, hő- vegyszer és csiraálló, egykomponensű szilikon fugázó anyaggal	124	fm	-	-	-	-
58.	Kent víz elleni szigetelés készítése Murexin 1KS felhasználásával oldalfalra beltérben, hajlatszalag elhelyezése nélkül	28	m2	-	-	-	-
59.	Kent víz elleni szigetelés készítése Murexin PD 1K felhasználásával aljzatra beltérben, hajlatszalag elhelyezése nélkül	25	m2	-	-	-	-
60.	Murexin DB 30 hajlaterősítő szalag elhelyezése kent szigetelés készítése közben.	23	fm	-	-	-	-
61.	Összefolyó beépítése lapburkolatba	2	db	-	-	-	-
62.	Zuhanytálca körbefalazása Ytong téglával	1	db	-	-	-	-
63.	Falon és padlón felületelőkészítő alapozás készítése Murexin LF 1 alapozóval	55	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
106	"K" Meglévő bútorok bontása.	1	klt	-	-	-	-
107	"K" WC elválasztó paraván beépítése. 80x120	4	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Felületképzés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen MAPEI Elastocolor Primer oldószeres, fixáló alapozó	42	m2	-	-	-	-
4.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	1	m2	-	-	-	-
14.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen	42	m2	-	-	-	-
37.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolt felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett	42	m2	-	-	-	-
72.	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), acélszerkezetről, nagyobb acélfelületről	10	m2	-	-	-	-
74.	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), fűtőtestről, 80 NÁ feletti csőről	10	m2	-	-	-	-
75.	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), ventilátorról, zsarus szellőzőről, szellőző légcsatornáról, kisméretű gépészeti szerelvényről (0,50 m2 felületig), szelepről, tolózárról (80 NÁ-ig)	6	db	-	-	-	-
108.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér	42	m2	-	-	-	-
125.	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	16	m	-	-	-	-
128.	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, kisméretű gépészeti szerelvényen (0,50 m ² felületig), szelepen és tolózáron (80 NÁ-ig)	6	db	-	-	-	-
133.	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, fehér, EAN: 5992459501144	16	m	-	-	-	-

Felületképzés

136.	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	16	m	-	-	-	-
180	"K" Acélfelületek fedő festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát festék, fehér.	16	m	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	Lámpetestek bontása álmennyezetből, mennyezetről, oldalfalról egy vagy két rögzítési pontból, fényforrás kiszereléssel, vezeték kikötéssel, leszereléssel, építési területen belüli deponálással	10	db	-	-	-	-
2	Szerelvények, 3 fázisú csatlakozó dobozok bontása süllyesztett dobozból, vagy falon kívüli szerelésből, két rögzítési pontból, vezeték kikötéssel, leszereléssel, építési területen belüli deponálással	3	db	-	-	-	-
35	MU-II védőcső elhelyezése MU-II védőcső elhelyezése, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal, 16mm	24	m	-	-	-	-
57	Szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, 65mm átm	2	db	-	-	-	-
68	NYM-J kábel kábelhálón, kábeltrén elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1,5 mm ² (MBCu)	24	m	-	-	-	-
117	1x35W (T5) fénycsőves por és páramentes lámpatest, mennyezetre szerelve, EVG előtéttel, polikarbonát burával, IP65 védettségben	4	db	-	-	-	-
128	I s kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben	2	db	-	-	-	-
179	WAGO rugós kötőelemek 1,5-2,5mm ² méretű vezetékekhez	22	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:						

Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
19	"K" Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással NÁ114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 16 mm, Kód: 60006205	16	m	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Épületgépészeti csővezetékek szerelése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	38	m	-	-	-	-
3	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 16,2x2,6 mm, tekercs 130121-100	26	m	-	-	-	-
168	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső A 37X minőségű 5/4" menetes	11	m	-	-	-	-
168	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső A 37X minőségű 1" menetes	8	m	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig	6	db	-	-	-	-
20	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből. nikkelezett kivitel, öntött al.karal, PN40, 100 C fok, kb hollanderes, 1/2"tip, Kód: 2048R404	4	db	-	-	-	-
101	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, büzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 55 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, fehér, Kód: 4191 55	3	db	-	-	-	-
106	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez zuhanytál. 800x800x110 mm	1	db	-	-	-	-
113	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01	3	db	-	-	-	-
123	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőszelepek, szabályozók MOPÉM WC öblítőszelep, fém fogantyús, Kód: 166-0002-00	3	db	-	-	-	-
139	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsirókamrás felsőrészsel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm	6	db	-	-	-	-
142	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep Kludi-Standard kádtöltő- és zuhanycsaptelep. falra szerelhető kivitel, automata zuhanyváltó, zuhanygarnitúra nélkül, kr., Cikkszám: 25 0010515	1	db	-	-	-	-
146	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep HANSAPOLO egykaros mosdócsaptelep automata leeresztővel, kr. Kód: 5140 2373	3	db	-	-	-	-
169	Vizes berendezési tárgyak büzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega Sperrfix 3 mosdó csőszifon, visszatörődésgátlóval, 1 1/2" x 40 x 220, Csz.: 118 495	3	db	-	-	-	-
330	Meglévő elektromos bojler leszerelése, deponálása.	1	db	-	-	-	-
331	Meglévő elektromos bojler felszerelése. víz oldali bekötése.	1	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Intézményi szakipari munkák - 4. rész

Családsegítő és Gyermejjóléti Központ munkái

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
Anyag és Díjköltség összesen		0
2.1 ÁFA vetítési alap		0
2.2 ÁFA	27,00%	0
3. A munka ára (HUF)		0

Kelt:

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
5. Zsaluzás és állványozás	-	-
7. Irtás, föld- és sziklamunka	-	-
19. Vakolás és rabilolás	-	-
21. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	-	-
22. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	-	-
24. Felületképzés	-	-
Összesen:	-	-
Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):		-

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
20.	Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202)	2	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
13.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	3	db	-	-	-	-
14.	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	24	m3	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
13.	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízszugárral, vakolás előtt	50	m2	-	-	-	-
18.	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baumit Mélyalapozó Cikkszám: 953208	50	m2	-	-	-	-
51.	Vakolatjavítás oldalfalon, tégl-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcsmészpéppel	40	m2	-	-	-	-
55.	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcsmészpéppel	25	m2	-	-	-	-
60.	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	30	m	-	-	-	-
61.	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	50	m	-	-	-	-
62.	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	125	m	-	-	-	-
	Munkanem összesen:						

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
K	Burkolat javítás ajtók cseréinél	30	m	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	40	m ²	-	-	-	-
3.	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 6,01-10,00 m terület között FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m ² K, mérete: 90 x 210 cm	1	db	-	-	-	-
4.	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU sorolóprofil 3/70 ill. 3/86 mm. fehér	35	m	-	-	-	-
6.	(K)Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m terület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM BRILL bukó ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m ² K, mérete: 90 x 60 cm	4	db	-	-	-	-
11.	(K)Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 6,01-10,00 m terület között ISO OPTIMAL Kifelé nyíló bejárati ajtó angol panellel (24 mm vastag), 5 kamrás KÖMMERLING 76 PVC profil, uw<1,4 W/m ² K, mérete: 150 x 240 cm	2	db	-	-	-	-
17.	Műanyag párkány (anyagában fehér)elhelyezése, beépített ablaktokhoz. 20 cm mélységgel, PVC végzáróval	20	db	-	-	-	-
18.	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m terület felett ötkamrás profil, ISO OPTIMAL egyszárnyú bukó nyíló ablak, 5 kamrás KÖMMERLING 76 PVC profil, uw<1.4 W/m ² K, mérete: 90 x 150 cm	1	db	-	-	-	-
K	Spaletta le-fel szerelése	19	db	-	-	-	-
40.	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m terület felett ötkamrás profil, ISO OPTIMAL egyszárnyú bukó nyíló ablak, 5 kamrás KÖMMERLING 76 PVC profil, uw<1.4 W/m ² K, mérete: 90 x 150 cm; Fokozott hangszigetelő üveg 4 4 2 SC fólia 39 dB	19	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Felületképzés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3.	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baunit UniPrimer (Baunit Univerzális) univerzális alapozó Cikkszám: 255401	90	m2	-	-	-	-
4.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	90	m2	-	-	-	-
13.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen	90	m2	-	-	-	-
37.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolt felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett	90	m2	-	-	-	-
65.	Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műgyantával javított ásványi készítményekkel, vakolt felületen, tagolt felületen CAPAROL Caparol külső glett, porformájú ásványi alapú diszperzióval módosított glettananyag, szürke	65	m2	-	-	-	-
91.	Szilikátfestések, kálcivízűveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Sylitol Bio szilikátfesték, színes II.	65	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Intézményi szakipari munkák - 5. rész

Ifjúsági Közösségi Tér munkái

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
Anyag és Díjköltség összesen		0
2.1 ÁFA vetítési alap		0
2.2 ÁFA	27,00%	0
3. A munka ára (HUF)		0

Kelt:

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
6. Költségtérítések	-	-
7. Irtás, föld- és sziklamunka	-	-
10. Helyszíni beton és vasbeton munka	-	-
12. Falazás és egyéb kőművesmunka	-	-
19. Vakolás és rabricolás	-	-
20. Szárazépítés	-	-
21. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	-	-
22. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	-	-
24. Felületképzés	-	-
25. Erősáramú elektromos munkák	-	-
27. Épületgépészeti csővezetékek szerelése	-	-
28. Épületgépészeti szerelvények	-	-
Összesen:	-	-
Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):		-

Költségtérítések

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3.	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) max 500m2-ig	30	m2	-	-	-	-
7.	Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés. földelés és érintésvédelem. érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése	1	db	-	-	-	-
16.	ÁNTSZ vízminta készítése	1	ktg	-	-	-	-
23.	Ideiglenes áramvételi hely: kalocsaszekrény telepítése. helyszínen tartása a kivitelezés ideje alatt és elbontása.	1	ktg	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
13.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	1	db	-	-	-	-
10.	vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	4	m3	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
22.	Lyukfúrás betonba, 21-30 mm átmérő között	0.5	m	-	-	-	-
24.	Lyukfúrás betonba, 41-50 mm átmérő között	0.5	m	-	-	-	-
58.	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással. merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 10 cm vastagságig, perlitbetonból PB 500 jelű 0.10 t/m ³ sűrűségű perlit	1	m ³	-	-	-	-
79.	Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m ³ felett	1	m ³	-	-	-	-
80.	Beton utókezelése	5	m ²	-	-	-	-
81.	Betonkozmetika	5	m ²	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
5.	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 12 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcból falazva	9	m ²	-	-	-	-
24.	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtfédes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	9	m ²	-	-	-	-
26.	Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 50 mm falvastagságban, 600x200x50 mm-es elemekkel, hagyományos falazóhabarcba falazva (fugavastagság 10 mm) Ytong Pef-5 jelű, 600x200x50 mm méretű elemekből, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcba	9	m ²	-	-	-	-
28.	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	2	db	-	-	-	-
31.	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	25	m	-	-	-	-
32.	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	30	m	-	-	-	-
35.	Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m ³ -ig	3	db	-	-	-	-
37.	Lyukfúrás, téglafalban, 20 mm átmérőig	1	m	-	-	-	-
39.	Lyukfúrás, téglafalban, 31-40 mm átmérő között	0,5	m	-	-	-	-
40.	Lyukfúrás, téglafalban, 41-50 mm átmérő között	0,5	m	-	-	-	-
43.	Rabic csatorna bontása, 4 cm vastagságig	4	m ²	-	-	-	-
52.	Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 50 mm falvastagságban, 600x200x50 mm-es elemekkel, hagyományos falazóhabarcba falazva (fugavastagság 10 mm) Ytong Pef-5 jelű, 600x200x50 mm méretű elemekből, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcba	4	m ²	-	-	-	-
Munkanem összesen:						-	-

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs	28	m2	-	-	-	-
13.	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt	28	m2	-	-	-	-
16.	Beton alapozók felhordása, kézi erővel SAKRET UG Univerzális alapozó	28	m2	-	-	-	-
23.	Tapadóhid képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel SAKRET MZP-04 Cementes előfröcskölő	28	m2	-	-	-	-
29.	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból. sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke	28	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Szárazépítés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
41.	Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 2 rtg. RF 12,5 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m ³), Th=0,5 óra	6	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2.	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	4	m2	-	-	-	-
12.	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben SAKRET UG Univerzális alapozó; Zalakerámia vagy azzal egyenértékű	15	m2	-	-	-	-
14.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben SAKRET UG Univerzális alapozó	4	m2	-	-	-	-
15.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri	10	m2	-	-	-	-
20.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban SAKRET AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő	4	m2	-	-	-	-
23.	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér; Zalakerámia vagy azzal egyenértékű	15	m2	-	-	-	-
54.	Burkolatlezáró elhelyezése Profilplast alu "L" 10 mm profillal, padlónál	1	fm	-	-	-	-
57.	Csatlakozási és dilatációs fugák kitöltése rugalmas, hő- vegyszer és csiraálló, egykomponensű szilikon fugázó anyaggal	25	fm	-	-	-	-
58.	Kent víz elleni szigetelés készítése Murexin 1KS felhasználásával oldalfalra beltérben, hajlatszalag elhelyezése nélkül	10	m2	-	-	-	-
59.	Kent víz elleni szigetelés készítése Murexin PD 1K felhasználásával aljzatra beltérben, hajlatszalag elhelyezése nélkül	10	m2	-	-	-	-
60.	Murexin DB 30 hajlaterősítő szalag elhelyezése kent szigetelés készítése közben.	5	fm	-	-	-	-
61.	Összefolyó beépítése lapburkolatba	1	db	-	-	-	-
62.	Zuhanytálca körbefalazása Ytong téglával	1	db	-	-	-	-
63.	Falon és padlón felületelőkészítő alapozás készítése Murexin LF 1 alapozóval	20	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
K	Beltéri ajtó elhelyezése, kilincssel címmel.	1	db	-	-	-	-
106	"K" Meglévő bútorok bontása.	1	klt	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Felületképzés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen MAPEI Elastocolor Primer oldószeres, fixáló alapozó	20	m2	-	-	-	-
4.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	12	m2	-	-	-	-
14.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen	20	m2	-	-	-	-
37.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolt felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett	20	m2	-	-	-	-
47.	Tapétázás előkészítő és részmunkái: tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó. Cikkszám: 610496	14	m2	-	-	-	-
108.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér	20	m2	-	-	-	-
157.	Belső falfelületekzománclakkozása, vízbázisú bevonóanyaggal, két rétegben, tagolatlan felületen POLI-FARBE Cellkolor Aqua vizes zománc	15	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Lámpetestek bontása álmennyezetből, mennyezetről, oldalfalról egy vagy két rögzítési pontból, fényforrás kiszereléssel, vezeték kikötéssel, leszereléssel, építési területen belüli deponálással	2	db	-	-	-	-
2	Szerelvények, 3 fázisú csatlakozó dobozok bontása süllyesztett dobozból, vagy falon kívüli szerelésből, két rögzítési pontból, vezeték kikötéssel, leszereléssel, építési területen belüli deponálással	3	db	-	-	-	-
35	MŰ-II védőcső elhelyezése MŰ-II védőcső elhelyezése, szabadon vagy álmennyezet felett falon kívül szerelve, elvázoló és szerelvény dobozokkal, 16mm	20	m	-	-	-	-
57	Szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, 65mm átm	2	db	-	-	-	-
68	NYM-J kábel kábeltálcán, kábelletrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x1.5 mm ² (MBCu)	20	m	-	-	-	-
117	1x35W (T5) fénycsöves por és páramentes lámpatest, mennyezetre szerelve, EVG előtéttel, polikarbonát burával, IP65 védettségben	2	db	-	-	-	-
128	1 s. kapcsoló süllyesztetten szerelve fehér színben	2	db	-	-	-	-
179	WAGO rugós kötőelemek 1,5-2,5mm ² méretű vezetékekhez	20	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	30	m	-	-	-	-
3	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 16,2x2,6 mm, tekercs 130121-100	30	m	-	-	-	-
168	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső A 37X minőségű 5/4" menetes	12	m	-	-	-	-
168	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső A 37X minőségű 1" menetes	8	m	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig	6	db	-	-	-	-
20	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral, PN40, 100 C fok, kb hollanderes, 1/2"típus, Kód: 2048R404	6	db	-	-	-	-
101	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 55 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, fehér. Kód: 4191 55	1	db	-	-	-	-
106	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez zuhanytál. 800x800x110 mm	1	db	-	-	-	-
113	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsóki-folyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze. 6 l alsó ki-folyású, fehér. Kód: 4037 00 01	1	db	-	-	-	-
123	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőszelvények, szabályozók MOFÉM WC öblítőszelvény, fém fogantyús, Kód: 166-0002-00	1	db	-	-	-	-
139	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrészsel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm	3	db	-	-	-	-
142	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep Kludi-Standard kádtöltő- és zuhanycsaptelep. falra szerelhető kivitel, automata zuhanyváltó, zuhanygarnitúra nélkül, kr., Cikkszám: 25 0010515	1	db	-	-	-	-
146	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep HANSAPOLO egykaros mosdócsaptelep automata leeresztővel, kr. Kód: 5140 2373	1	db	-	-	-	-
169	Vízes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega Sperrfix 3 mosdó csőszifon, visszatörésgátlóval, 1 1/2" x 40 x 220, Csz.: 118 495	2	db	-	-	-	-
297	ZV120 zárt rendszertű villanybojler, vízszintes kivitelben, kombinált szeleppel, HL21 tölesérszifonnal és golyós bűzzárral, 2db falikoronggal, nikkelezett vörösréz összekötő csövekkel, komplett, vagy műszakilag azzal egyenértékű 120l, P=1,8kW	1	db	-	-	-	-
330	Meglévő elektromos bojler leszerelése, deponálása.	1	db	-	-	-	-
K	Mosogató alsórész elhelyezése. bekötése. csapteleppel, szifonnal	1	db	-	-	-	-
K	Szellőzőrendszer kiépítése kompletten	1	db	-	-	-	-

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Munkanem összesen:						-	-
--------------------	--	--	--	--	--	---	---

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Intézményi szakipari munkák - 6. rész

Gazdasági Ellátó Szolgálat munkái

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
Anyag és Díjköltség összesen		0
2.1 ÁFA vetítési alap		0
2.2 ÁFA	27,00%	0
3. A munka ára (HUF)		0

Kelt:

Alíráás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
5. Zsaluzás és állványozás	-	-
7. Irtás, föld- és sziklamunka	-	-
19. Vakolás és rabilolás	-	-
22. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	-	-
24. Felületképzés	-	-
Összesen:	-	-
Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):		-

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
20.	Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202)	1	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
13.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	1	db	-	-	-	-
14.	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4	m3	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
13.	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízszugárral, vakolás előtt	20	m ²	-	-	-	-
18.	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baunit Mélyalapozó Cikkszám: 953208	20	m ²	-	-	-	-
60.	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	30	m	-	-	-	-
K	Belső homlokzatra (ablakok köré) dryvit rendszer készítése 8 cm vtg polisztirol lappal glettelve festve	20	m ²	-	-	-	-
62.	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	20	m	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	18	m ²	-	-	-	-
K	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású középen felnyíló- bukónyíló jobbos ablak fehér savmart üveggel kívül mohazöld belül fehér színben , tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között mérete: 95 x 1245 cm	8	db	-	-	-	-
4.	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU sorolóprofil 3/70 ill. 3/86 mm. fehér	30	m	-	-	-	-
K	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bukó ablak távnyitóval ablak fehér savmart üveggel kívül mohazöld belül fehér színben , tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 4,01-10,00 m kerület között mérete: 95 x 60 cm	2	db	-	-	-	-
K	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó alja stadur fehér savmart üveggel kívül mohazöld belül fehér színben , tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 4,01-10,00 m kerület között mérete: 95 x 207 cm	1	db	-	-	-	-
17.	Műanyag párkány (anyagában fehér)elhelyezése, beépített ablaktokhoz, 20 cm mélységgel. PVC végzáróval	13	db	-	-	-	-
K	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású fix ablak fehér savmart üveggel kívül mohazöld belül fehér színben , tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 4,01-10,00 m kerület között mérete: 45 x 60 cm	2	db	-	-	-	-
K	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású fix ablak fehér savmart üveggel kívül mohazöld belül fehér színben , tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 4,01-10,00 m kerület között mérete: 95 x 60 cm	1	db	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

Felületképzés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3.	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit UniPrimer (Baumit Univerzális) univerzális alapozó Cikkszám: 255401	70	m2	-	-	-	-
4.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	70	m2	-	-	-	-
13.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen	70	m2	-	-	-	-
37.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolt felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett	70	m2	-	-	-	-
	Munkanem összesen:					-	-

BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Ajánlatkérő neve, székhelye:	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
A közbeszerzési eljárás rövid elnevezése:	"LIFE in RUNOFF" - szikkasztó és tározók építése
Az ajánlatok értékelési szempontja:	A legjobb ár-érték arány
Az eljárás azonosítója:	EKR000131292024
A bírálóidőpontja:	2024. év május hónap .9. nap .11. óra .30. perc
A bírálóhelyszíne:	Ajánlatkérő székhelye.
A Bírálóbizottság tagjai és az általuk képviselt szakértelem:	Rimóczi János – a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem dr. Bábosik Roland Ottó – közbeszerzési szakértelem dr. Gere Kornélia – jogi szakértelem Puglitsné Szamák Erzsébet – pénzügyi szakértelem

ÍRÁSBELI SZAKVÉLEMÉNY ÉS DÖNTÉSI JAVASLAT

I. A közbeszerzési eljárás bírálati és értékelési szakaszának főbb adatai, valamint az ajánlatok Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdés szerinti elbírálásának, valamint a Kbt. 69.§ (3) bekezdése szerinti értékelésének részletes indokolása:				
1.	Az ajánlattételi határidő és bontás időpontja:			
	Az ajánlattételi határidő: 2024. év március hónap 11. nap 12 óra 00 perc A bontás időpontja: 2024. év március hónap 11. nap 14 óra 00 perc			
2.	Az értékelésre kerülő ajánlatokat benyújtó ajánlattevők neve, címe, adószáma:			
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ajánlattevő neve, címe, adószáma:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság 1154 Budapest Szerencs Utca 99 24814467242</td> </tr> </table>		Ajánlattevő neve, címe, adószáma:	TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság 1154 Budapest Szerencs Utca 99 24814467242
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:				
TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság 1154 Budapest Szerencs Utca 99 24814467242				
3.	Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:			
	Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont , felső határa 10 pont .			
4.	Az ajánlatok értékelése során annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:			
	1) Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] bírálja el. Ennek szempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak:			
	Értékelési szempont	Súlyszám		
	1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	70		
		Módszer		
		fordított		

		arányosítás
2. M2.1. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-36 hónap)	<u>15</u>	arányosítás
3. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)	<u>15</u>	arányosítás

2) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa **0 pont**, felső határa **10 pont**.

3) A pontszámok kiosztásának módszere az 1. számú értékelési szempont tekintetében:

Ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontnál a Közbiztosítási Hatóság Nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KE 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú mellékletének A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás képletét alkalmazza:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)

A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P_{max}) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

$$P = \frac{A_{legjobb}}{A_{vizsgált}} * (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max} : a pontskála felső határa (10 pont)

P_{min} : a pontskála alsó határa (0 pont)

$A_{legjobb}$: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme

$A_{vizsgált}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti képlettel meghatározott értékelési pontszámok négy tizedes jegyre kerekítve kerülnek kiszámításra. A továbbiakban ajánlatkérő az eljárás nyertesét, valamint (döntésétől függően) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt a Kbt. 77. § (2) bekezdésének alkalmazásával határozza meg.

4) A pontszámok kiosztásának módszere a 2. és 3. értékelési szempont tekintetében:

Ajánlatkérő az alábbi szempontoknál a Miniszterelnökség „A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” útmutatója szerinti arányosításos módszert alkalmaz:

2. M2.1. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-36 hónap)

3. Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap)

	<p>Azok az ajánlatok, melyek a 2. és 3. értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján alább meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, melynek képlete az alábbi:</p> $P \text{ vizsgált} = \frac{(A \text{ vizsgált} - A \text{ legkedvezőtlenebb})}{(A \text{ legkedvezőbb} - A \text{ legkedvezőtlenebb})} \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$ <p>P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma</p> <p>A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme</p> <p>A legkedvezőtlenebb: a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az ajánlati felhívásban meghatározott érték</p> <p>A legkedvezőbb: a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az ajánlati felhívásban meghatározott érték</p> <p><i>Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb értéknél még kedvezőbb vállalást tesz, ajánlatkérő ebben az esetben is a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb értéket tekinti a legelőnyösebb (legkedvezőbb) ajánlat tartalmi elemnek.</i></p> <p>P max: a pontskála felső határa, azaz 10 pont</p> <p>P min: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont</p> <p><u>A fenti képletekkel meghatározott értékelési pontszámok négy tizedes jegyre kerekítve kerülnek kiszámításra. A továbbiakban ajánlatkérő az eljárás nyertesét, valamint (döntésétől függően) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt a Kbt. 77. § (2) bekezdésének alkalmazásával határozza meg.</u></p>						
5.	<p>Az ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelése:</p>						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Ajánlattevő neve: TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság</td> </tr> <tr> <td>Az ajánlat érvénytelen a lenti - II. 3. pontban foglalt - indokok alapján:</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Ajánlattevő neve: TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság		Az ajánlat érvénytelen a lenti - II. 3. pontban foglalt - indokok alapján:	<input checked="" type="checkbox"/>	Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajánlattevő neve: TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság							
Az ajánlat érvénytelen a lenti - II. 3. pontban foglalt - indokok alapján:	<input checked="" type="checkbox"/>						
Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz:	<input checked="" type="checkbox"/>						
<p>II. A Bírálóbizottság az alábbiak elfogadását javasolja a Döntéshozónak:</p>							
1.	<p>A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a tárgyi eljárást megindító felhívásban jelölt kizáró okok nem állnak fenn az eljárásban szereplők tekintetében.</p>						
2.	<p>Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő neve, székhelye, adószáma, valamint az ajánlata azon főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek:</p>						
	<p>----</p>						
3.	<p>Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvénytelen a következő indokok miatt:</p>						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Az</td> <td style="width: 30%;">érvénytelenné</td> <td style="width: 40%;">TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság</td> </tr> </table>	Az	érvénytelenné	TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság			
Az	érvénytelenné	TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság					

nyilvánított ajánlatot
benyújtó ajánlattevő neve,
székhelye, adószáma:

1154 Budapest Szerencs Utca 99
24814467242

Az érvénytelenség indoka:

Ajánlatkérő 2024. év április hó 05. napján az alábbi tartalmú Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérést küldött Ajánlattevő részére, 2024. év április hó 12. nap 12:00 órai benyújtási határidővel:

Árin
dokol
ás
kérés

Az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz az alábbi összeg tekintetében:
Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft): nettó 27 714 085,- Ft.

Kérjük az ajánlattevőt, indokolja meg **Összesített nettó ajánlati árának** teljesíthetőségét az árazott költségvetés alábbi tétellei egységárainak indokolásával az alábbiak szerint:

I. „Öröm utca” munkalap („Öröm u. 22. szikkasztó és tározó építése”)

Irtás és földmunka:

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Díj egységre
2	21-003- 7.1.2.1- 0000001	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig - tározó	23,3047	m3	20 000
3	21-003- 7.1.2.1- 0000002	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig - szikkasztó	23,3047	m3	20 000

14	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül - műtárgyak és útpálya lazulva	71,4069	m3	2 500
----	-----------	---	---------	----	-------

Útburkolatalap:

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Díj egységre
6	66-011-1.1-0130022	Építés alatti segéd szerkezetek, parkoló bontás kő/murva terítéssel Útépítési zúzottkő, KZ 4/8 Colas-Északkő, Recsk	80	m2	2500
7	66-011-1.1-0130024	Építés alatti segéd szerkezetek, parkoló építés kő/murva terítéssel Útépítési zúzottkő, KZ 4/8 Colas-Északkő, Recsk	80	m2	2 500

II. „Gyöngyvirág-Diana utca” munkalap („Gyöngyvirág – Diana u. tározó építése kezelése”)

Irtás és földmunka:

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Díj egységre
2	21-003-7.1.2.1-0000001	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig -	76,5803	m3	20 000

			homokfogó, tározók és víznyelő számára			
	14	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül – vezetékek, műtárgyak lazulva	128,822	m3	2 500
<p>Kérjük Ajánlattevőt, mutassa be indokolásában a fenti tételek ajánlatban megadott díj egységárai („Díj egységre” szerinti egységárak) összetevőit az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kérjük bemutatni a díj egységáron belül a tétel szerinti feladat ellátásához szükséges élőmunkaráfordítás mértékét (mennyiségét) olyan módon, hogy megállapítható legyen, hogy az ajánlattevő által megadott élőmunkaráfordítás mennyiségén belül <ul style="list-style-type: none"> 1) milyen típusú szakember (pl. szakmunkás, betanított munkás, segédmunkás, műszaki irányító, gépkezelő) 2) konkrétan milyen tevékenységet 3) milyen időtartamban és milyen költségen végez ajánlattevő kalkulációja szerint? 						
	Érvénytelenség indoka 1.:	<p>A TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő az Ajánlatkérő által kibocsátott Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokoláskérésre indokolást az annak benyújtására nyitva álló határidő (2024. április 12-én 12:00 óra) lejártáig nem nyújtott be.</p> <p>Erre tekintettel Ajánlatkérő a TD-Service Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (2) bekezdésének alapján érvénytelené nyilvánította, mivel aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz.</p>				
4.	<p>Az alábbi ajánlattevő ajánlata a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének alkalmazása miatt nem került bírálatra, mivel az értékelési szempontokra tekintettel nem a legkedvezőbb ajánlatot tette. Erre tekintettel az alábbi ajánlat tekintetében érvényesség nem került vizsgálatra.</p>					

5.	<p>A legjobb ár-érték arányt ajánlatot tartalmazó ajánlat kiválasztása esetén az érvénytelené nem nyilvánított ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:</p>					

6.	<p>Az érvényes ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelésének eredménye:</p>					
	<p><u>Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:</u></p>					

----	Az ajánlatkérő részére a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:


III. Egyéb információk (adott esetben):	
1.	A Bírálóbizottság rendelkezésére álló információk az eljárás eredményessé nyilvánítása vonatkozásában, amennyiben a fenti II. pontban foglalt javaslatokat a Döntéshozó elfogadja (adott esetben):
	A Kbt. 62.§ (1) bek. i) és j) pontjaiban foglalt kizáró ok az eljárásban nem merült fel. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítandó. Tekintettel arra, hogy az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Alulírott kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárással összefüggésben nem áll fenn velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 25. §-ában meghatározott összeférhetlenség.

K. m. f.

Bírálóbizottsági tag neve: Rimóczi János, aláírása: 

Bírálóbizottsági tag neve: dr. Bábosik Roland Ottó, aláírása: 

Bírálóbizottsági tag neve: dr. Gere Kornélia, aláírása: 

Bírálóbizottsági tag neve: Puglitsné Szamák Erzsébet, aláírása: 

